

ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ  
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов  
Петродворцового района Санкт-Петербурга»**

---



УТВЕРЖДАЮ  
Директор СПб ГБУ «ЦСРИДИ  
Петродворцового р-на СПб»  
А.И. Алексеенко.

(Фамилия И.О., подпись)  
2013г.

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового района Санкт-Петербурга»**

*(полное наименование работодателя)*

198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.40, лит. Б, Директор Алексеенко Алексей Иванович,  
тел/факс: 8 (812) 423-56-85; 8 (812) 423-56 -84, csridi\_p@mail.ru

*(адрес работодателя, индекс, Фамилия Имя Отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)*

| ИНН<br>работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной<br>власти по ОКОГУ | Код вида экономической<br>деятельности по ОКВЭД | Код территории по<br>ОКАТО |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 7819309355          | 87366830                 | 23390                                         | 85.3                                            | 40290502000                |

**ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА В СПб ГБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПЕТРОДВОРЦОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

| Наименование<br>подразделения, рабочего<br>места                                                                                                                    | Наименование мероприятия                                                                               | Назначение<br>мероприятия          | Источник<br>финансирова<br>ния | Ответственный<br>за выполнение<br>мероприятия | Срок<br>выполнен<br>ия | Службы,<br>привлекаем<br>ые для<br>выполнени<br>я<br>мероприят<br>ия | Отме<br>тка о<br>выпо<br>лнени<br>и |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Административный<br>аппарат, ОПК (отделение<br>приема и консультаций<br>граждан). 198412, Санкт-<br>Петербург, г. Ломоносов,<br>Дворцовый проспект, д.40,<br>лит. Б | Довести освещение до нормы<br>300 Лк (факт 250 Лк)<br>Установить дополнительные<br>светильники с ЭПРА. | Улучшение<br>условий<br>освещения. |                                |                                               |                        |                                                                      |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Р.М. № 1 Директор<br>Административный аппарат, ОПК (отделение приема и консультаций граждан). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д.40, лит. Б<br>Р.М. № 2 Заместитель директора (по УВР) | Оборудовать ПЭВМ защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.                         | Обеспечение нормативных требований к организации работы с ПЭВМ. |  |  |  |  |  |
| Административный аппарат, ОПК (отделение приема и консультаций граждан). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д.40, лит. Б<br>Р.М. № 3 Заместитель директора (по общим вопросам)           | Оборудовать ПЭВМ защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.                         | Обеспечение нормативных требований к организации работы с ПЭВМ. |  |  |  |  |  |
| Административный аппарат, ОПК (отделение приема и консультаций граждан). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д.40, лит. Б<br>Р.М. № 4 Главный бухгалтер                                   | Уменьшить коэффициент пульсации до значения не более 10% (факт. 43%)<br><i>В действующие светильники установить ЭПРА.</i> | Улучшение условий освещения.                                    |  |  |  |  |  |
| Административный аппарат, ОПК (отделение приема и консультаций граждан). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д.40, лит. Б<br>Р.М. № 5 Бухгалтер (по заработной плате)                     | Уменьшить коэффициент пульсации до значения не более 10% (факт. 43%)<br><i>В действующие светильники установить ЭПРА.</i> | Улучшение условий освещения.                                    |  |  |  |  |  |
| Административный                                                                                                                                                                                                 | Уменьшить коэффициент                                                                                                     | Улучшение                                                       |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>аппарат, ОПК (отделение приема и консультаций граждан). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д.40, лит. Б<br/>Р.М. № 6 Бухгалтер (по материальным средствам)</p> | <p>пульсации до значения не более 10% (факт. 43%)<br/><i>В действующие светильники установить ЭПРА.</i></p>                                                                                                    | <p>условий освещения.</p>                                                                                    |  |  |  |  |  |
| <p>Административный аппарат, ОПК (отделение приема и консультаций граждан). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д.40, лит. Б<br/>Р.М. № 7 Инспектор по кадрам</p>  | <p>Уменьшить коэффициент пульсации до значения не более 10% (факт. 43%)<br/><i>В действующие светильники установить ЭПРА.</i></p>                                                                              | <p>Улучшение условий освещения.</p>                                                                          |  |  |  |  |  |
| <p>Административный аппарат, ОПК (отделение приема и консультаций граждан). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д.40, лит. Б<br/>Р.М. № 8 Экономист</p>            | <p>Уменьшить коэффициент пульсации до значения не более 10% (факт. 43%)<br/><i>В действующие светильники установить ЭПРА.</i></p>                                                                              | <p>Улучшение условий освещения.</p>                                                                          |  |  |  |  |  |
| <p>ОДП (Отделение дневного пребывания). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина 13/14<br/>Р.М. № 15 Заведующий отделением (ОДП)</p>                                           | <p>Довести освещение до нормы 300 Лк (факт 200 Лк)<br/><i>Установить дополнительные светильники.</i><br/>Оборудовать ПЭВМ защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.</p> | <p>Улучшение условий освещения.<br/><br/>Обеспечение нормативных требований к организации работы с ПЭВМ.</p> |  |  |  |  |  |
| <p>ОПРИ и ПОДИ (Отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной</p>                                                                         | <p>Довести освещение до нормы 300 Лк (факт 200 Лк)<br/><i>Установить дополнительные светильники.</i><br/>Оборудовать ПЭВМ защитным</p>                                                                         | <p>Улучшение условий освещения.<br/><br/>Обеспечение</p>                                                     |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>ориентации детей-инвалидов). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина 13/14<br/>Р.М. № 16 Заведующий отделением (ОПРИ и ПОДИ)</p>                                                                                            | <p>заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.</p>                                                    | <p>нормативных требований к организации работы с ПЭВМ.</p> |  |  |  |  |  |
| <p>СРО-2 (Социально-реабилитационное отделение-2). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина 13/14<br/>Р.М. № 17 Заведующий отделением (СРО-2)</p>                                                                               | <p>Довести освещение до нормы 300 Лк (факт 180 Лк)<br/><i>Установить дополнительные светильники.</i></p>                          | <p>Улучшение условий освещения</p>                         |  |  |  |  |  |
| <p>ОПРИ и ПОДИ (Отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-инвалидов). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина 13/14<br/>Р.М. № 19 Инструктор по труду</p> | <p>Довести освещение до нормы 300 Лк (факт 180 Лк)<br/><i>Установить дополнительные светильники.</i></p>                          | <p>Улучшение условий освещения</p>                         |  |  |  |  |  |
| <p>СРО-2 (Социально-реабилитационное отделение-2). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина 13/14<br/>Р.М. № 20 Педагог-психолог</p>                                                                                            | <p>Довести освещение до нормы 300 Лк (факт 100 Лк)<br/><i>Установить дополнительные светильники.</i></p>                          | <p>Улучшение условий освещения</p>                         |  |  |  |  |  |
| <p>ОПРИ и ПОДИ (Отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной</p>                                                                                                                          | <p>Уменьшить коэффициент пульсации до значения не более 15% (факт. 25%)<br/><i>В действующие светильники установить ЭПРА.</i></p> | <p>Улучшение условий освещения.</p>                        |  |  |  |  |  |








|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       | работы с ПЭВМ.                                                                                     |  |  |  |  |  |
| СРО-2 (Социально-реабилитационное отделение-2). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина 13/14<br>Р.М. № 24 Учитель-дефектолог       | Довести освещение до нормы 300 Лк (факт 100 Лк)<br><i>Установить дополнительные светильники.</i><br>Оборудовать ПЭВМ защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. | Улучшение условий освещения<br><br>Обеспечение нормативных требований к организации работы с ПЭВМ. |  |  |  |  |  |
| СРО-2 (Социально-реабилитационное отделение-2). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина 13/14<br>Р.М. № 25 Педагог социальный       | Довести освещение до нормы 300 Лк (факт 180 Лк)<br><i>Установить дополнительные светильники.</i>                                                                                                      | Улучшение условий освещения                                                                        |  |  |  |  |  |
| СРО-2 (Социально-реабилитационное отделение-2). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина 13/14<br>Р.М. № 26 Музыкальный руководитель | Довести освещение до нормы 300 Лк (факт 102 Лк)<br><i>Установить дополнительные светильники.</i>                                                                                                      | Улучшение условий освещения                                                                        |  |  |  |  |  |
| ОДП (Отделение дневного пребывания). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина 13/14<br>Р.М. № 27 Медицинская сестра                  | Довести освещение до нормы 300 Лк (факт 150 Лк)<br><i>Установить дополнительные светильники.</i>                                                                                                      | Улучшение условий освещения                                                                        |  |  |  |  |  |
| ОДП (Отделение дневного пребывания). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина 13/14<br>Р.М. № 28 Специалист по                       | Довести освещение до нормы 300 Лк (факт 230 Лк)<br><i>Установить дополнительные светильники с ЭПРА.</i><br>Уменьшить коэффициент пульсации до значения не более                                       | Улучшение условий освещения                                                                        |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| социальной работе                                                                                                                                                                                                                              | 15% (факт. 25%)<br><i>В действующие светильники установить ЭПРА.</i>                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| ОПРИ и ПОДИ (Отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-инвалидов). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина 13/14<br>Р.М. № 29 Специалист по социальной работе | Довести освещение до нормы 300 Лк (факт 250 Лк)<br><i>Установить дополнительные светильники с ЭПРА.</i><br>Уменьшить коэффициент пульсации до значения не более 10% (факт. 25%)<br><i>В действующие светильники установить ЭПРА.</i> | Улучшение условий освещения                                                                             |  |  |  |  |  |
| СРО-2 (Социально-реабилитационное отделение-2). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина 13/14<br>Р.М. № 30 Инструктор по физической культуре                                                                                       | Уменьшить коэффициент пульсации до значения не более 20% (факт. 30%)<br><i>В действующие светильники установить ЭПРА.</i>                                                                                                            | Улучшение условий освещения                                                                             |  |  |  |  |  |
| ОДП (Отделение дневного пребывания). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина 13/14<br>Р.М. № 31 Сестра-хозяйка                                                                                                                     | Довести освещение до нормы 300 Лк (факт 150 Лк)<br><i>Установить дополнительные светильники.</i><br>Заземлить утюг в соответствии с общими требованиями безопасности                                                                 | Улучшение условий освещения<br><br>Обеспечение требований безопасности к производственному оборудованию |  |  |  |  |  |
| СРО-1 (Социально-реабилитационное отделение-1). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Красного Флота 13, Поликлиника отделения 1326<br>Р.М. № 33 Заведующий                                                                               | Оборудовать ПЭВМ защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.                                                                                                                                    | Обеспечение нормативных требований к организации работы с ПЭВМ.                                         |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| отделением                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| ОСМС (Отделение социально-медицинского сопровождения). 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Красного Флота 13, Поликлиника отделения 1326<br>Р.М. № 34 Заведующий отделением (ОСМС)    | Оборудовать ПЭВМ защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.                                                                                                                                                                                                                                         | Обеспечение нормативных требований к организации работы с ПЭВМ.                                    |  |  |  |  |  |
| СТО (Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта). 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Никольская, д.10<br>Р.М. № 36 Заведующий отделением (СТО)                    | Довести освещение до нормы 300 Лк (факт 230 Лк)<br><i>Установить дополнительные светильники с ЭПРА.</i><br>Уменьшить коэффициент пульсации до значения не более 10% (факт. 30%)<br><i>В действующие светильники установить ЭПРА.</i><br>Оборудовать ПЭВМ защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. | Улучшение условий освещения<br><br>Обеспечение нормативных требований к организации работы с ПЭВМ. |  |  |  |  |  |
| СТО (Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта). 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Никольская, д.10<br>Р.М. № 37 Инструктор по груду (компьютерной грамотности) | Уменьшить коэффициент пульсации до значения не более 10% (факт. 35%)<br><i>В действующие светильники установить ЭПРА.</i><br>Оборудовать ПЭВМ защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.                                                                                                            | Улучшение условий освещения<br><br>Обеспечение нормативных требований к организации работы с ПЭВМ. |  |  |  |  |  |
| СТО (Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта). 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Никольская,                                                                  | Довести освещение до нормы 300 Лк (факт 200 Лк)<br><i>Установить дополнительные светильники с ЭПРА.</i><br>Уменьшить коэффициент                                                                                                                                                                                                          | Улучшение условий освещения                                                                        |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>д.10<br/>Р.М. № 38 Инструктор по труду (швейное дело)</p>                                                                                                                              | <p>пульсации до значения не более 10% (факт. 38%)<br/><i>В действующие светильники установить ЭПРА.</i><br/>Довести освещение до нормы 750 Лк (факт 300 Лк)<br/><i>Установить дополнительные светильники с ЭПРА.</i><br/>Уменьшить коэффициент пульсации до значения не более 20% (факт. 38%)<br/><i>В действующие светильники установить ЭПРА.</i><br/>Заземлить утюг в соответствии с общими требованиями безопасности</p> <p>Оборудовать ПЭВМ защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.</p> | <p>Обеспечение требований безопасности к производственному оборудованию</p> <p>Обеспечение нормативных требований к организации работы с ПЭВМ.</p> |  |  |  |  |  |
| <p>СТО (Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта).<br/>198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Никольская, д.10<br/>Р.М. № 39 Специалист по социальной работе</p> | <p>Довести освещение до нормы 300 Лк (факт 230 Лк)<br/><i>Установить дополнительные светильники с ЭПРА.</i><br/>Уменьшить коэффициент пульсации до значения не более 10% (факт. 30%)<br/><i>В действующие светильники установить ЭПРА.</i><br/>Оборудовать ПЭВМ защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.</p>                                                                                                                                                                                  | <p>Улучшение условий освещения</p> <p>Обеспечение нормативных требований к организации работы с ПЭВМ.</p>                                          |  |  |  |  |  |
| <p>СТО (Социально-трудовое отделение для людей с</p>                                                                                                                                      | <p>Довести освещение до нормы 300 Лк (факт 150 Лк)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Улучшение условий</p>                                                                                                                           |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>нарушением интеллекта).<br/>198510, Санкт-Петербург, г.<br/>Петергоф, ул. Никольская,<br/>д.10<br/>Р.М. № 40 Медицинская<br/>сестра</p> | <p>Установить дополнительные<br/>светильники с ЭПРА.<br/>Уменьшить коэффициент<br/>пульсации до значения не более<br/>15% (факт. 36%)<br/>В действующие светильники<br/>установить ЭПРА.<br/>Оборудовать ПЭВМ защитным<br/>заземлением в соответствии с<br/>техническими требованиями по<br/>эксплуатации.</p> | <p>освещения</p> <p>Обеспечение<br/>нормативных<br/>требований к<br/>организации<br/>работы с ПЭВМ.</p> |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                 |                                                                                                            |                                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>Председатель<br/>аттестационной комиссии</p> | <p>Алексенко А.И.<br/>(Фамилия И.О.)</p>                                                                   | <p><br/>(Подпись)</p>  | <p>(Дата)</p>     |
| <p>Члены аттестационной<br/>комиссии</p>        | <p>Щанная И.А.</p>                                                                                         | <p><br/>(Подпись)</p>  | <p>14.02.2013</p> |
|                                                 | <p>(Фамилия И.О.)</p>                                                                                      | <p>(Подпись)</p>                                                                                          | <p>(Дата)</p>     |
|                                                 | <p>Дьячкова Л.В.</p>                                                                                       | <p><br/>(Подпись)</p>  | <p>(Дата)</p>     |
|                                                 | <p>(Фамилия И.О.)</p>                                                                                      | <p>(Подпись)</p>                                                                                          | <p>(Дата)</p>     |
|                                                 | <p>Летучая А.И.</p>                                                                                        | <p><br/>(Подпись)</p>  | <p>(Дата)</p>     |
|                                                 | <p>(Фамилия И.О.)</p>                                                                                      | <p>(Подпись)</p>                                                                                          | <p>(Дата)</p>     |
|                                                 | <p>Новикова С.И.</p>                                                                                       | <p><br/>(Подпись)</p>  | <p>(Дата)</p>     |
|                                                 | <p>(Фамилия И.О.)</p>                                                                                      | <p>(Подпись)</p>                                                                                          | <p>(Дата)</p>     |
|                                                 | <p>Федоров Р.Г.</p>                                                                                        | <p><br/>(Подпись)</p> | <p>(Дата)</p>     |
|                                                 | <p>(Фамилия И.О.)</p>                                                                                      | <p>(Подпись)</p>                                                                                          | <p>(Дата)</p>     |
| <p>Иванов А.И.</p>                              | <p><br/>(Подпись)</p> | <p>(Дата)</p>                                                                                             |                   |
| <p>(Фамилия И.О.)</p>                           | <p>(Подпись)</p>                                                                                           | <p>(Дата)</p>                                                                                             |                   |
| <p>Пухлов А.С.</p>                              | <p><br/>(Подпись)</p> | <p>(Дата)</p>                                                                                             |                   |
| <p>(Фамилия И.О.)</p>                           | <p>(Подпись)</p>                                                                                           | <p>(Дата)</p>                                                                                             |                   |
| <p>Фёдорова Е.В.</p>                            | <p><br/>(Подпись)</p> | <p>(Дата)</p>                                                                                             |                   |